

## AGGIUNTE E RETTIFICHE ALLA CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA ZSC/ZPS IT51A0018 “MONTE LABBRO E ALTA VALLE DELL’ALBEGNA” (GROSSETO, TOSCANA MERIDIONALE)

PIETRO GIOVACCHINI<sup>(1)</sup>, GUIDO CECCOLINI<sup>(2)</sup>, ANNA CENERINI<sup>(2)</sup>,  
GIANNI CHIANCIANESI<sup>(3)</sup>, CRISTIANA MARTI<sup>(3)</sup>, LORIANO MOSCATELLI<sup>(4)</sup>  
& LUCA PASSALACQUA<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Regione Toscana, Settore Tutela della Natura e del Mare, sede di Grosseto – Via Trieste 5  
I-58100 Grosseto (pietro.giovacchini@regione.toscana.it)

<sup>(2)</sup> Associazione CERM (Centro Rapaci Minacciati) – Via Santa Cristina 6  
I-58055 Rocchette di Fazio (GR)

<sup>(3)</sup> EBN-Italia – Via 18 giugno 12 – I-53021 Abbadia S. Salvatore (SI)

<sup>(4)</sup> Gruppo Ornitologico Maremmano, Studi Naturalistici “A. Ademollo”- c/o Museo di Storia  
Naturale della Maremma – Strada Corsini 5 – I-58100 Grosseto

### INTRODUZIONE

L’inventario ornitologico realizzato per il Sito di Importanza Comunitaria “Monte Labbro e Alta Valle dell’Albegna” nell’ambito del Progetto LIFE Natura «Monte Labbro e Alta Valle dell’Albegna: tutela e gestione» ha permesso di raccogliere un’interessante numero di informazioni evidenziando, nel periodo 1° aprile 2000-31 luglio 2003, l’osservazione di 136 specie di cui 83 nidificanti almeno una volta (Giovacchini, 2003).

Principalmente sono tre le motivazioni che ci hanno persuasi a proporre un aggiornamento di quella parte del lavoro a cui fa riferimento la *check-list* (qui abbreviata con *CL*). In primo luogo, grazie anche alla realizzazione nel 2000 di una Banca Dati *ad hoc* che ha poi sostenuto il nostro sforzo di costante aggiornamento dell’inventario, l’interessante numero di nuove specie, maggiormente non-Passeriformi: conferma nel tempo della straordinaria condizione naturalistica di cui gode l’area, peraltro già individuata nel 2000 anche come Zona di Protezione Speciale e nel 2016 designata ZSC tra le Zone Speciali di Conservazione, e conseguenza diretta di nuovi progetti di conservazione messi in atto (cfr. per esempio Ceccolini & Cenerini, 2016).

In secondo luogo, come richiesto dall’Unione Europea, la necessità di garantire una regolare verifica dei risultati raggiunti e legati alle conoscenze nella Rete Natura 2000 con l’applicazione della Direttiva 147/2009/CE (Nardelli *et al.*, 2015), attraverso anche la redazione nel 2002 di una proposta di piano di gestione seguito da un aggiornamento (Calvario *et al.*, 2002, 2008).

Infine, la recente affermazione di *mailing list* e piattaforme di *birdwatchers* ed ornitologi (per esempio EBN-Italia, GOM-List, COT-Forum, *ornitho.it*) che contribuiscono nello stimolare l’interesse degli stessi verso l’area, con segnalazioni che spesso ne impreziosiscono il quadro conoscitivo.

## METODI

Le informazioni radunate fanno riferimento al periodo 1° agosto 2003-31 maggio 2017. Della Banca Dati aggiornata, con oltre 230 report, si è fatto riferimento limitandoci alle segnalazioni di nuove specie dell'avifauna selvatica e, dove necessario, riesaminando le categorie fenologiche o il numero delle osservazioni per gli accidentali.

Data la peculiarità scientifica attribuibile anche ad un documento di sintesi come questo, in accordo con le motivazioni che lo sorreggono, tra l'altro necessariamente supportate da elementi circostanziati, nel presente elenco si è anche ritenuto di "rivitalutare" le osservazioni relative a specie accidentali comparse nel periodo 1° gennaio 1990 - 31 marzo 2000, segnalate a latere della CL, nonché integrare il precedente quadro conoscitivo con le specie Piviere tortolino *Charadrius morinellus* e Gracchio alpino *Pyrhacorax graculus* per le quali si dispone di segnalazioni già nel 1985 (Arcamone & Tellini, 1986; Claudio Martelli, ined.). Oltre che al lavoro condotto sul campo dagli autori, si è fatto riferimento alle altre scarse fonti bibliografiche esistenti ed ancora ad informazioni pervenute da contributori esterni e loro collettori: Lista di discussione del Gruppo Ornitologico Maremmano e Studi Naturalistici "A. Ademollo" e portale *ornitho.it*, richiedendo ai singoli proprietari l'autorizzazione all'utilizzo del record, come previsto dai rispettivi Regolamenti sulle Banche Dati.

La sistematica e nomenclatura segue Brichetti & Fracasso (2015a), raccogliendo da tale lavoro alcune limitate modifiche, specialmente nell'uso della categoria "Nidificante" B (Breeding). In un contributo come questo, riferito ad una scala di maggiore dettaglio, "Accidentale" A (Accidental) viene preferito ad "Irregolare" irr (Irregular), con specie comparse nell'area meno di 5 volte, laddove risulti difficile stabilire per il *taxon* la sua esatta caratterizzazione fenologica. Per i termini ci siamo comunque avvalsi di Fasola & Brichetti (1984).

Le specie nuove vengono indicate con un asterisco a cui fa seguito, per tutte, il relativo Codice EURING; a conclusione dell'elencazione sequenziale delle categorie, laddove necessario, trovano brevemente spazio informazioni di dettaglio ovvero le motivazioni salienti che hanno addotto quella attribuzione fenologica.

\*01610 **Oca selvatica** *Anser anser* (Linnaeus, 1758): M irr

\*01860 **Germano reale** *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758: M, B irr, W irr

NOTA: singole coppie nidificanti nella Riserva Regionale Pescinello negli anni 2009, 2010 e 2012.

03670 **Starna** *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758): SB estinta

00070 **Tuffetto** *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764): M, B, W irr

NOTA: nel 2008 nuova nidificazione per complessive 2 cp, Riserva Regionale Pescinello.

01310 **Cicogna nera** *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758): A-2

NOTA: nuova segnalazione con 1 es. il 21 maggio 2017, Riserva Regionale Rocconi.

- 01110 **Airone guardabuoi** *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758): M irr, W irr
- \*01190 **Garzetta** *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766): M irr
- 02470 **Capovaccaio** *Neophron percnopterus* (Linnaeus, 1758): A-1  
 NOTA: [1 es. giugno 1999, zona di Stribugliano]. Specie allora esclusa dalla CL perché riferita ad un periodo antecedente all'inventario.
- \*02510 **Grifone** *Gyps fulvus* (Hablizl, 1783): A-1  
 NOTA: 3 es. in volo sul Monte Labbro, 17 giugno 2013.
- \*02550 **Avvoltoio monaco** *Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766): A-1  
 NOTA: 1 es. in volo tra Pescinello e la Riserva Regionale Monte Labbro, 29 marzo 2010 (D. Bulgherini & M. Bainsi com.pers.).
- \*02930 **Aquila anatraia maggiore** *Clanga clanga* (Pallas, 1811): M irr, W irr  
 NOTA: 1 es. del primo anno svernante, segnalato regolarmente al CERM (Centro Rapaci Minacciati), Rocchette di Fazio, dal 20 dicembre 2009 al 20 aprile 2010, a circa 600 mt di quota (Ceccolini & Cenerini, 2016). Massima altitudine raggiunta in Italia in questo periodo dell'anno (cfr. Bricchetti & Fracasso, 2015b). Altre presenze di singoli individui per la stessa area nell'aprile 2011 e 2012.
- 02600 **Falco di palude** *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758): M irr
- \*02620 **Albanella pallida** *Circus macrourus* (S. G. Gmelin, 1770): A-1  
 NOTA: 1 es. maschio il 4 aprile 2014 in volo dalla zona di Rocchette di Fazio verso la Riserva Regionale Rocconi.



*Aquila anatraia maggiore* *Clanga clanga*, inverno 2009/10, CERM (Centro Rapaci Minacciati), Rocchette di Fazio (foto di Marco Andreini).

- 02390 **Nibbio reale** *Milvus milvus* (Linnaeus, 1758): SB, M, W  
 NOTA: specie oggetto di specifico progetto di reintroduzione con il rilascio, dal 2007 al 2014, di 109 esemplari, provenienti da Corsica, Svizzera e Italia. Prime nidificazioni nel 2010. Formazione di una popolazione di circa 19-24 coppie nell'area di studio (Ceccolini & Cenerini, 2016) e circa 100 esemplari svernanti nell'inverno 2016/17, di cui alcuni provenienti da Austria e Repubblica Ceca.
- 02380 **Nibbio bruno** *Milvus migrans* (Boddaert, 1783): SB, M, W  
 NOTA: insediamento spontaneo della specie nell'area dal 2010 con coppie nidificanti a seguito del progetto di reintroduzione del Nibbio reale e relativo allestimento di carnai. Almeno 2-3 gli esemplari stabilmente presenti tutto l'anno e due-tre le coppie nidificanti.
- 02430 **Aquila di mare** *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758): A-1  
 NOTA: si rettifica la località indicata nella CL: 1 es. il 4 maggio 2000, Monte Aquilaia.
- 02900 **Poiana calzata** *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763): A-2  
 NOTA: [1 es. il 4 settembre 1992, Monte Labbro]. La prima segnalazione allora esclusa dalla CL perché riferita ad un periodo antecedente all'inventario. La seconda riferita ad 1 es. il 24 agosto 2005, Monte Aquilaia.
- 02880 **Poiana codabianca** *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1829): A-3  
 NOTA: [1 es. il 2 agosto 1993, Monte Labbro; 1 es. luglio 1998, Monte Labbro]. Le prime due segnalazioni allora escluse dalla CL perché riferite ad un periodo antecedente all'inventario. La terza riferita ad 1 es. il 13 settembre 2005, Monte Labbro (Arcamone & Puglisi, 2008).
- 04590 **Occhione** *Burhinus oediconemus* (Linnaeus, 1758): M reg?, B?  
 NOTA: nel 2012 segnalazioni di es. in richiami nella zona di Roccalbegna, sino ad inizio novembre (K. Tabarelli de Fatis su *ornitho.it*).
- 04930 **Pavoncella** *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758): M irr, W irr
- 04820 **Piviere tortolino** *Charadrius morinellus* Linnaeus, 1758: M irr  
 NOTA: [1 es. il 22 settembre 1985, Monte Labbro (Arcamone & Tellini, 1986)]. Segnalazione riferita ad un periodo antecedente all'inventario, comunque ignota a Giovacchini (2003). Successivamente: 1 es. il 24 settembre 2011, Monte Labbro; 1 es. il 4 e 7 settembre 2013, Monte Labbro.
- \*05925 **Gabbiano reale pontico** *Larus cachinnans* Pallas, 1811: A-1  
 NOTA: 1 es. il 12 gennaio 2017, CERM Centro Rapaci Minacciati, Rocchette di Fazio.
- \*06840 **Tortora dal collare** *Streptopelia decaocto* (Frivaldszky, 1838): SB
- \*07980 **Rondone maggiore** *Tachymarptis melba* (Linnaeus, 1758): M irr?
- 08410 **Ghiandaia marina** *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758: M reg, B
- 03070 **Falco cuculo** *Falco vespertinus* Linnaeus, 1766: A-2  
 NOTA: nuova segnalazione con 1 es. juv il 17 e 18 settembre 2011, Monte Labbro.



*Piviere tortolino Charadrius morinellus, 7 settembre 2013, Monte Labbro (foto di Lorian Moscatelli).*

- 15190 **Averla cenerina** *Lanius minor* J. F.Gmelin, 1788: M irr  
 15580 **Gracchio alpino** *Pyrrhonorax graculus* (Linnaeus, 1766): A-2  
 NOTA: [alcuni es., Roccalbegna, gennaio 1985]. Segnalazione riferita ad un periodo antecedente all'inventario, comunque ignota a Giovacchini (2003). Nuova osservazione con 1 es. il 9 giugno 2012, zona Monte Labbro.
- 09910 **Rondine montana** *Ptyonoprogne rupestris* (Scopoli, 1769): A-1  
 NOTA: [1 es. gennaio 2000, Roccalbegna]. Specie allora esclusa dalla CL perché riferita ad un periodo antecedente all'inventario.
- \*12980 **Lù di Pallas** *Phylloscopus proregulus* (Pallas, 1811): A-1  
 NOTA: 1 es. il 14 e 16 febbraio 2014, Roccalbegna.
- \*12590 **Canapino maggiore** *Hippolais icterina* (Vieillot, 1817): M reg?  
 12260 **Beccamoschino** *Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810): M reg, B  
 NOTA: in periodo riproduttivo, negli anni segnalazioni di individui in canto nei pressi di Poggio Squadrato, ad oltre 800 m slm. Nel Paese, a queste quote le osservazioni risultano essere localizzate (Brichetti & Fracasso, 2008).
- \*12610 **Magnanina sarda** *Sylvia sarda* Temminck, 1820: A-1  
 NOTA: 1 es. il 19 ottobre 2013, Riserva Regionale Monte Labbro (C. Martelli, Banca Dati GOM).
- \*12652 **Sterpazzolina di Moltoni** *Sylvia subalpina* Temminck, 1820: M reg, B  
 NOTA: negli anni, alcune segnalazioni di individui attribuiti al *taxon* eleva-



*Gracchio alpino* *Pyrrhocorax graculus*, gennaio 1985, Roccalbegna (foto di Claudio Martelli).

to da sottospecie di *Sylvia cantillans* a specie a se stante e variata la denominazione specifica (cfr. Brambilla *et al.*, 2008).

- 11860 **Merlo dal collare** *Turdus torquatus* Linnaeus, 1758: M irr, W irr  
 NOTA: [1 es. il 26 novembre 1990, Monte Labbro; 1 es. 26 ottobre 1993, Monte Labbro]. Le prime due segnalazioni allora escluse dalla CL perché riferite ad un periodo antecedente all'inventario. Rilevato nell'inverno 2004/05 con 1 es. il 6 gennaio 2005, Monte Labbro. Osservato anche nell'inverno 2010/11 con almeno 2 es. il 28 dicembre 2010, Monte Labbro (M. Bainsi com.pers.). Migratore rilevato nella stessa area negli anni 2004, 2008, 2011, 2012 e 2015, per un massimo di 5 es. nell'ottobre 2015.
- 12000 **Tordo bottaccio** *Turdus philomelos* C.L. Brehm, 1831: M, W, B
- 11220 **Codirosso comune** *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758): M, B
- 11620 **Codirossone** *Monticola saxatilis* (Linnaeus, 1766): M irr, B irr  
 NOTA: nell'ultimo decennio nidificante certo solo nel 2013, Riserva Regionale Monte Labbro. Popolazione valutata oggi in 0-2 cp.
- \*11480 **Monachella** *Oenanthe hispanica* (Linnaeus, 1758): M irr, B?  
 NOTA: 1 es. il 23 giugno 2005, cava Poggio del Sasso (Giovacchini, 2014); 1 es. il 28 maggio 2012, Monte Labbro (S. Hueting su *ornitho.it*).
- \*16790 **Ciuffolotto scarlatto** *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770): A-1  
 NOTA: 1 es. il 24 dicembre 2015, zona di Rocchette di Fazio.
- \*16660 **Crociera** *Loxia curvirostra* Linnaeus, 1758: M irr  
 NOTA: ripetute segnalazioni nell'autunno 2012 dalla zona del Monte Aquilaia, con un massimo di almeno 44 es. il 9 novembre 2012 (M. Lamberti su *ornitho.it*).

## CONCLUSIONI

Sono 17 le nuove specie (di cui 10 non-Passeriformi) segnalate dopo il 31 luglio 2003, compresa la Sterpazzolina di Moltoni con le motivazioni addotte. Considerando per la *CL*, ampliata nell'arco temporale in esame, anche i *taxa* accidentali nonché Piviere tortolino e Gracchio alpino, questa risulta ad oggi aumentata di 24 specie, con la Starna che tuttavia nel frattempo si è estinta.

Nel periodo 1° gennaio 1985-31 maggio 2017 la ZSC/ZPS “Monte Labbro e Alta Valle dell’Albegna” ha quindi visto la presenza di 160 specie, per un totale di 93 nidificanti almeno una volta e 91 segnalate in periodo invernale, con un incremento di 10 specie in ciascuno dei due periodi dell’anno rispetto a Giovacchini (2003). Nibbio reale, Nibbio bruno e Ghiandaia marina si aggiungono tra i nidificanti inseriti in Allegato I della Direttiva 147/2009/CE. Preme infine evidenziare che i *taxa* sin’ora esclusi dalla *CL*, eccezion fatta per il Capovaccaio e Rondine montana, risultano essere stati comunque riosservati dopo il 31 luglio 2003.

**Ringraziamenti.** Si ringraziano Adrian Aebischer, Marco Andreini, Matteo Baini, Dari Bulgherini, Pietro D’Amelio, Niccolino Fabbreschi, Fausto Fabbrizzi, Karol Tabarelli de Fatis, Steven Hueting, Michele Lamberti, Claudio Martelli, Paolo Maria Politi, Giacomo Radi, Walter Seggiani e Maurizio Stivaletti per aver con noi condiviso alcune informazioni.

### *Summary*

#### **Check-list of the avifauna of Natura 2000 Site IT51A0018 «Monte Labbro e Alta Valle dell’Albegna» (Grosseto, Southern Tuscany): updates and corrections until 31 May 2017**

Bird’s check-list of area now presented 160 species, of whom breeding 93 at least once: of particular conservation interest like Red Kite, Black Kite and Roller are here added.

## BIBLIOGRAFIA

- Arcamone E. & Tellini G., 1986. Cronaca ornitologica toscana: 1986. Quaderni del Museo di Storia Naturale di Livorno, 7: 105-118.
- Arcamone E. & Puglisi L., 2008. Cronaca ornitologica toscana. Osservazioni relative agli anni 2005-2007. Alula, 15: 3-121.
- Brambilla M., Vitulano S., Spina S., Baccetti N., Gargallo G., Fabbri E., Guidali F. & Randi E., 2008. A molecular phylogeny of the *Sylvia cantillans* complex: cryptic species within the Mediterranean basin. Molecular Phylogenetics and Evolution, 48: 451-472.
- Brichetti P. & Fracasso G., 2008. Ornitologia Italiana. Vol.V. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- Brichetti P. & Fracasso G., 2015a. Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. Riv. ital. Orn., 85: 31-50.
- Brichetti P. & Fracasso G., 2015b. Ornitologia Italiana. Vol. IX. Edizioni Belvedere, Latina.
- Calvario E., Sarrocco S., Ceccolini G. & Cenerini A., 2002. Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria “Monte Labbro e Alta valle dell’Albegna”. WWF Italia, Comunità Montana Amiata Grossetano, Lynx Ambiente srl e Biodiversità snc, 130 pp.

- Calvario E., Sarrocco S., Ceccolini G. & Cenerini A., 2008. Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria “Monte Labbro e Alta valle dell’Albegna”. Comunità Montana Amiata Grossetano, Lynx Ambiente srl e Biodiversità snc, 154 pp.
- Ceccolini G. & Cenerini A., 2016. L’uso dei carnai nella reintroduzione del nibbio reale in Toscana. Progetto LIFE Save The Flyers. Gazzetta Ambiente, 2: 47-67.
- Fasola M. & Bricchetti P., 1984. Proposte per una terminologia ornitologica. Avocetta, 8: 119-125.
- Giovacchini P., 2003. L’avifauna del Sito di Importanza Comunitaria “Monte Labbro e Alta Valle dell’Albegna” (Grosseto, Toscana Meridionale). Atti Soc.Tosc.Sc.Nat, Serie B, 110: 71-82.
- Giovacchini P., 2014. Sull’avifauna rupicola in alcune cave di parete dismesse della Toscana meridionale. Annali Mus. Civ. St. Nat. Genova “G.Doria”, 106: 75-91.
- Nardelli R., Andreotti A., Bianchi E., Brambilla M., Brecciaroli B., Celada C., Dupré E., Gustin M., Longoni V., Pirrello S., Spina F., Volponi S. & Serra L., 2015. Rapporto sull’applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012). ISPRA, Serie Rapporti, 219/2015.